

IN THE WIND PENDANT HORIZONTAL

Arihiro Miyake

Lampadaire et suspension pour une LED lumière chaude et diffuse.
La structure est fabriquée grâce à une technologie de torsion hors axes de l'extrusion de l'aluminium, spécialement développée par Nemo (brevet en cours d'enregistrement), ce qui permet un éclairage LED à 360°. Les têtes sont en aluminium moulé. Les diffuseurs sont en méthacrylate opalin. Les têtes, la base et les bras sont peints en blanc mat, noir, gris titane ou or. Interrupteur/dimmer sur le câble, dans la version lampadaire.



LED 2700K

SOURCE LUMINEUSE

Lampe	linear LED
Puissance totale	58W
Émission	diffused, 360°
Allumage	dimnable, DALI push
Tension	230V
Température de couleur	2700K
Flux lumineux	2570lm (real flux)
Type CRI	83
Classe énergétique	A+
Matériaux	aluminium + PC
Notes	metal cable lenght 3m, electric cable lenght 5m, also available in 120V

Codes

ITW LWW 56
ITW LNW 56
ITW LGW 56
ITW LDW 56

Structure/Diffuser

white/white
black/white
gold/white
titan grey/white

PACKAGE

Package 01 28x28x195 cm / Gross weight: 7 Kg

Certificazioni



LED 3000K

SOURCE LUMINEUSE

Lampe	linear LED
Puissance totale	58W
Émission	diffused, 360°
Allumage	dimnable, DALI push
Tension	230V
Température de couleur	3000K
Flux lumineux	2850lm (real flux)
Type CRI	83
Classe énergétique	A+
Matériaux	aluminium + PC
Notes	metal cable lenght 3m, electric cable lenght 5m, also available in 120V

Codes

ITW LWW 57
ITW LNW 57
ITW LGW 57
ITW LDW 57

Structure/Diffuser

white/white
black/white
gold/white
titan grey/white

PACKAGE

Package 01 28x28x195 cm / Gross weight: 7 Kg

Certificazioni

